



## Oczyszczalnia dwukomorowa EKOSYSTEM Drenaż 36mb 3000L

Czas wysyłki: 7 dni

Średnica wlotu: 160

Średnica włączów / ilość: 2/615mm/245mm

Długość - L: 235cm

Szerokość - S: 140cm

Wysokość całkowita - H: 157cm

Wysokość do wlotu - h: 129,5cm

Typ Oczyszczalni: Oczyszczalnia Ekologiczna/Drenażowa/Szambo ekologiczne

Liczba użytkowników: do 6 użytkowników

Przepustowość dobową: 0,9m<sup>3</sup>/dobę

Materiał: PEHD

Objętość całkowita: 3 m<sup>3</sup>

### Cena

5 700,00 PLN

## Opis produktu

### Solidna oczyszczalnia ekologiczna

- Najmocniejszy zbiornik na rynku, swoją wytrzymałość zawdzięcza dzięki gęstym żebrom z pionowymi żebrami na dennicach ( niepowtarzalne rozwiązanie konstrukcyjne ) zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną.
- Zbiornik do głębokiego posadowienia nawet 100cm nasypu ziemi nad zbiornikiem. Produkowany jest w najnowszej technologii rotomouldingu która zapewnia pełną kontrolę produkcji oraz jakości
- Jedyna na rynku dwukomorowa oczyszczalnia Eko Plus 3000L z filtrem - tradycyjny i sprawdzony produkt!. Większa ilość komór w zbiorniku zwiększa nam skuteczność oczyszczania ścieków co przekłada się na dłuższą żywotność całego systemu.
- Dzięki zmniejszonej ilości osadu w ścieku drenaż nie zamula się co skutkuje wydłużeniem jego żywotności ma to szczególne znaczenie w gruntach nieprzepuszczalnych
- Można go montować w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Zbiornik Eko Plus dzięki swojej bardzo wytrzymałej konstrukcji zapewnia szybki, tani i prosty montaż,



### FILTR ZAMONTOWANY W PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

- Charakteryzuje się długą żywotnością i skutecznością dzięki dużej powierzchni rozprzewadzenia oraz użytego kruszywa w którym odkłada się osad.
- Filtr wkład koszowy to ostatnie element chroniący elementy układu rozsączającego ścieki do gruntu (np. drenaż, studnia chłonna, tunele rozsączające). Jego skuteczność i poprawność działania związana jest ze stanem samego wypełnienia.
- Zastosowany filtr z wkładem znacząco ogranicza wypływanie na drenaż zanieczyszczeń i tłuszczów utrzymujących się na powierzchni wody. Są one głównym powodem przedwczesnego zamulania się drenażu.

### Kompletna oczyszczalnia zawiera:



1. Dwukomorowy osadnik gnilny 3000 L ,
2. Deklaracja zgodności(CE) - 1szt.
3. Studzienka rozdzielcza - 1szt,
4. Rury drenażowe L=2mb fi 110 mm - 18szt(36mb),
5. Rura pełna l=2m fi 110mm - 1szt,
6. Rura pełna l=1m fi 110mm zielona - 1szt,
7. Kolanka fi110 90stopni - 3szt,

8. Kominek napowietrzający - 2szt,
9. Geowłóknina 0,5m szer - 36mb,

### Oczyszczalnia kompletna gotowa do montażu

### Drenaż

- Oczyszczalnia wyposażona jest w tradycyjny drenaż rozsączkowy. Jest to sprawdzone rozwiązanie charakteryzujące się długą żywotnością dzięki dużej powierzchni rozsączania ścieku
- Zestaw drenażowy wykonany jest z wytrzymałych rur PVC (nie pękają i nie kruszą się). Nacięcia wykonujemy przed wysyłką do klienta, mamy wtedy pewność, że wysyłamy do Państwa towar najwyższej jakości
- Końcowe elementy drenażu wraz z wywiewkami są w kolorze zielonym (odporne na UV) ,dzięki czemu idealnie komponują się z ogrodem

### Zalety oczyszczalni :

- niski koszt eksploatacji w porównaniu do tradycyjnego szamba bądź kanalizacji
- brak urządzeń elektrycznych
- trwałość i wytrzymałość
- wywóz osadu raz na rok
- nie wydziela nieprzyjemnych zapachów jak w przypadku tradycyjnego szamba

Potrzebujesz więcej informacji  
o tym produkcie?

**512 536 102**

Smialo! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na  
[sklep@maja-oczyszczalnie.pl](mailto:sklep@maja-oczyszczalnie.pl)

